

Be sure. **testo**



Отримайте
актуальні ціни!



Фантастична трійця.

Смарт вимірювання. Швидкий аналіз. Просте документування.
Супер прилади для систем опалення та теплових насосів.

Концентрована суперсила для вашої роботи з опалювальними системами і тепловими насосами.

Все більше і більше роботи, постійно нові технології та правила щодо диджиталізації та відновлюваних джерел енергії - ніщо з цього не полегшує роботу майстра опалювальних систем та монтажника. Але ми маємо рішення. За допомогою наших вимірювальних приладів ми оснащуємо вас найкращими інструментами, з їх концентрованою потужністю та унікальними особливостями, щоб допомогти вам у обслуговуванні та монтажі систем опалення та теплових насосів.



testo 300

Суперсила для систем опалення.



Одразу готовий до роботи, коли вам це потрібно: за допомогою газоаналізатора testo 300 ви вимірюєте та документуєте швидко, легко та без набридливих помилок. Завдяки зручному сенсорному дисплею та інтуїтивно зрозумілому меню, обслуговування, монтаж та налаштування роботи систем опалення стануть трьома найпростішими вашими завданнями.

Смарт робота

- Великий сенсорний дисплей testo 300 настільки ж інтуїтивно простий в роботі, як і дисплей вашого смартфона
- Чітко структуровані меню, розроблені для усіх найважливіших типів вимірювань

Швидкі та точні результати

- Моментальний перехід з режиму очікування до проведення вимірювань
- Швидкозмінні зонди
- Якісні сенсори з гарантією до 4 років, що вимірюють високі концентрації CO до 30000 ppm, можливість встановлення сенсора NO

Професійне документування

- Створення звітів по місцю вимірювань та відправлення їх по e-mail
- Функція підпису: Замовник може підписувати звіти по результатах вимірювання безпосередньо у приладі
- Вбудована адресна книга та легкий імпорт даних про замовників за допомогою безкоштовного програмного забезпечення testo easyHeat



Найкращі рішення для вашої роботи. Професійні комплекти testo 300.

Неперевершені у боротьбі з похибками вимірювань. Оптимальні по ціні. З нашими чотирма промо-комплектами, ви отримуєте саме те підсилення, яке вам потрібно щодня.



	testo 300 комплект без принтеру	testo 300 комплект з принтером	testo 300 комплект Longlife без принтеру	testo 300 комплект Longlife з принтером
Газоаналізатор	testo 300		testo 300 Longlife	
Сенсори	O ₂ , CO до 4000 ppm		O ₂ , CO (H ₂ -компенсація) до 30 000 ppm, можливість встановлення сенсора NO	
Газозабірний зонд	Компактний зонд, довжина 180 мм, Ø 6 мм, Tmax 500 °C		Модульний зонд, довжина 180 мм, Ø 8 мм, Tmax 500 °C	
testo Bluetooth принтер, включаючи 6 рулонів термопаперу	—	✓	—	✓
Сумка з ременем	✓	✓	—	—
Кейс для транспортування	—	—	✓	✓
USB блок живлення з кабелем	✓	✓	✓	✓
Запасні фільтри в зонд (10 шт)	✓	✓	✓	✓
Програмне забезпечення EasyHeat	✓	✓	✓	✓
Замовлення №	0564 3002 70	0564 3002 71	0564 3004 82	0564 3004 89
Ціна	Переглянути актуальну ціну	Переглянути актуальну ціну	Переглянути актуальну ціну	Переглянути актуальну ціну

testo 550s / testo 557s

Герої для проведення вимірювань. Не тільки на теплових насосах.

Іноді вам хочеться мати суперсили, які полегшать роботу. Тепер це можливо завдяки цифровим манометричним колекторам testo 550s та testo 557s - надзвичайно потужним приладам, які допоможуть вам при монтажі та обслуговуванні теплових насосів. Виконуйте свою роботу швидко та точно, а також легко створюйте безпаперові цифрові звіти.



Застосунок testo Smart.
Завантажуйте безкоштовно.



Смарт робота

- Спеціальні меню вимірювань та автоматичний запис найважливіших параметрів, таких як цільовий перегрів, тест на перепад тиску або вакуумування
- Автоматичне підключення по Bluetooth зондів температури, тиску та вологості
- 90 найпоширеніших холодоагентів вже записані в пам'ять приладу – з можливістю оновлення їх переліку через Застосунок



Швидкі та точні результати

- Великий дисплей з чітким розташуванням даних
- Усі результати вимірювань відображаються в режимі реального часу в Застосунку



Професійне документування

- Створення звітів з фотографіями безпосередньо на місці вимірювань через Застосунок та надіслання їх по e-mail
- Управління інформацією про клієнтів у Застосунку - вся інформація завжди під рукою

Бездротові вимірювання. Просте документування. Комплекти для теплових насосів.

Комплект testo 557s

з Bluetooth та 4-ма шлагами

- Практичний набір для введення в експлуатацію, обслуговування та налаштування теплових насосів
- Цифровий колектор з 4-ходовим блоком клапанів

Складові комплекту:

- Комплект із 4 шлангів
- 2 бездротові зонди температури
- Бездротовий зонд вакууму
- Бокс для транспортування (вкл. заводський протокол калібрування та батарейки)



Замовлення №
0564 5572

Дізнайтесь ціну*

Комплект testo 550s

з Bluetooth та 4-ма шлагами

- Практичний набір для введення в експлуатацію, обслуговування та налаштування теплових насосів
- Цифровий колектор з 2-ходовим блоком клапанів

Складові комплекту:

- Комплект із 3 шлангів
- 2 бездротові зонди температури
- Бокс для транспортування (вкл. заводський протокол калібрування та батарейки)



Замовлення №
0564 5503

Дізнайтесь ціну*

Нові!



testo Смарт комплект Охолодження

- 2x testo 115i термометр із затискачем
- 2x testo 549i манометр високого тиску
- Кейс для транспортування

Замовлення № 0563 0002 10

Дізнайтесь ціну*



testo 316-3 Детектор витоків холодоагентів

- Висока чутливість (< 4 г/рік)
- Просте керування однією клавішею

Замовлення № 0563 3163

Дізнайтесь ціну*



testo 316-4 Детектор витоків холодоагентів

- Надвисока чутливість (< 3 г/рік)
- Візуальна та акустична сигналізація для оптимального виявлення витоків

Замовлення № 0563 3164

Дізнайтесь ціну*

testo 868

Супер бачення. Супер документування. Тепловізор testo 868.

Тепловізор testo 868 готовий для вас, коли вам потрібно перевірити радіатори та системи теплих підлог, швидко виявити витоки в трубах та трубопроводах або провести швидкі тести роботи системи. Ви оснащені для кожної роботи найкращою якістю теплового зображення у своєму класі, автоматичним розпізнаванням гарячих та холодних місць, безкоштовним Застосунком для зручного аналізу та складання звітів на місці вимірювань, а також нашим безкоштовним програмним забезпеченням для аналізу та створення професійних звітів.



Застосунок testo Thermography
завантажуйте безкоштовно



Смарт робота

- Автоматичне розпізнавання гарячої та холодної точок безпосередньо відображає критичні температурні умови
- Застосунок дозволяє використовувати мобільні пристрої як другий дисплей або пульт дистанційного керування
- Попереджувач IFOV для визначення відстані до об'єкта вимірювання для уникнення помилок



Швидкі та точні результати

- Якість зображення з ІЧ-роздільною здатністю 160 x 120 пікселів (з технологією testo SuperResolution 320 x 240 пікселів)
- Вбудована цифрова камера знімає реальне зображення - паралельно тепловому зображенню



Професійне документування

- Створюйте звіти безпосередньо на місці вимірювання, зберігайте їх та надсилайте по електронній пошті за допомогою Застосунку testo Thermography
- Безкоштовне програмне забезпечення для аналізу testo IIRSoft для створення детальних звітів

Вибір професіоналів. Тепловізори Testo по привабливій ціні.

testo 868 тепловізор

Ідеально підходить для перевірки радіаторів та теплої підлоги, виявлення витоків та їх для локалізації.

- Якість зображення з ІЧ-роздільною здатністю 160 x 120 точок (з технологією testo SuperResolution 320 x 240 точок)
- Термочутливість 0,1 °C
- Безкоштовне програмне забезпечення для аналізу та Застосунок для створення звітів

Замовлення № 0560 8681

Дізнайтесь ціну*



testo 865 тепловізор

- Якісне зображення, завдяки ІЧ роздільній здатності 160 x 120 пікселів (320 x 240 із testo SuperResolution)
- Термочутливість 0,12 °C
- Автоматичне визначення гарячих і холодних точок

Замовлення № 0560 8650

Дізнайтесь ціну*



testo 871 тепловізор

- Якісне зображення, завдяки ІЧ роздільній здатності 240 x 180 пікселів (480 x 360 із testo SuperResolution)
- Термочутливість 0,09 °C
- Можливість бездротового підключення Bluetooth зонда температури та вологості

Замовлення № 0560 8712

Дізнайтесь ціну*



testo 872 тепловізор

- Якісне зображення, завдяки ІЧ роздільній здатності 320 x 240 пікселів (640 x 480 із testo SuperResolution)
- Термочутливість 0,06 °C
- Вбудований лазерний маркер - точно видно точку вимірювання на тепловому зображенні

Замовлення № 0560 8721

Дізнайтесь ціну*



Застосунок testo Thermography

Завдяки Застосунку testo Thermography ваш смартфон або планшет стає другим дисплеєм та пультом дистанційного керування вашого тепловізора. На Застосунок до цього, ви можете використовувати Застосунок для створення та надсилання звітів по місцю вимірювання. Безкоштовно для пристроїв на Android та iOS.

Будь ще краще оснащеним: Більше приладів до опалювального сезону



testo 310 комплект Газоаналізатор

Компактний газоаналізатор для безпосереднього вимірювання O₂, CO, температури навколишнього середовища та димового газу.

Замовлення № 0563 3100

Дізнайтесь ціну*



testo 300 комплект Газоаналізатор

Смарт газоаналізатор для установок, що працюють на мазуті та газу, вимірює концентрацію вихлопних газів, тягу і тиск.

Замовлення № 0564 3002 70

Дізнайтесь ціну*



testo 440 dP Прилад для контролю клімату

Для налаштування систем кондиціонування та вентиляції, моніторингу якості повітря та визначення рівня комфорту кліматичних умов в приміщеннях.

Замовлення № 0560 4402

Дізнайтесь ціну*



testo 915i Смарт термометр

Для бездротового вимірювання температури в різних умовах, завдяки великому вибору зондів та сумісності із стандартними термодатчиками типу K.

Замовлення № 0563 4915

Дізнайтесь ціну*

testo 915i Комплект

- Зонд температури повітря
- Проникний зонд температури
- Зонд температури поверхні
- Кейс для транспортування
- Батарейки та заводські протоколи калібрування



Замовлення № 0563 5915

Дізнайтесь ціну*

testo 115i Термометр із затискачем

Просте вимірювання прямої та зворотної температури, дальність дії Bluetooth до 100 м.

Замовлення № 0560 2115 02

Дізнайтесь ціну*

Смарт комплект Обігрів

Компактний комплект із трьома вимірювальними приладами у надійному кейсі:

- Термометр із затискачем testo 115i
- Дифманометр testo 510i
- Пірометр testo 805i



Замовлення № 0563 0004 10

Дізнайтесь ціну*

CO зонд з кабелем



Замовлення № 0632 1272

Водонепроникний погружний зонд



Замовлення № 0615 1212

Зонд температури повітря



Замовлення № 0615 1712

Зонд температури із затискачем



Замовлення № 0615 5505

Смарт зонди

Додаткові зонди для testo 440 dP



testo 324
Прилад для контролю герметичності трубопроводів

Вимірювач тиску та кількості витоків testo 324 з Bluetooth інтерфейсом, блоком подачі, зондом високого тиску, з'єднанням високого тиску, Y-розподільником, а також іншим важливим приладдям.

Замовлення № 0563 3240 77

Дізнайтесь ціну*



testo 316-1
Детектор витоків горючих газів

Для виявлення витоків в газопроводах із звуковою та дворівневою оптичною сигналізацією у випадках перевищення граничних значень.

Замовлення № 0632 0316

Дізнайтесь ціну*



testo 316-2
Детектор витоків горючих газів

Надійно виявляє витoki метану, пропану та водню у повітрі, представляє концентрацію газу на дисплеї у вигляді заповнених стовпчиків та подає сигнали тривоги у разі перевищення граничних значень.

Замовлення № 0632 3162

Дізнайтесь ціну*



testo 510
Дифманометр

Вимірювання диференціального тиску на газових котлах або на фільтрах системи кондиціонування, а також вимірювання швидкості потоку у вентиляційних каналах за допомогою трубки Піто.

Замовлення № 0563 0510

Дізнайтесь ціну*



testo 510i
Смарт дифманометр

Для вимірювання перепаду тиску на газових котлах, швидкості повітряного потоку з трубкою Піто та об'ємної витрати.

Замовлення № 0560 1510

Дізнайтесь ціну*



Використовуйте Застосунок testo Smart для всіх вимірювань на системах охолодження, кондиціонування, опалення та вентиляції. Застосунок має інтуїтивно зрозуміле меню вимірювань та смарт функції, такі як створення та надсилання цифрових звітів про вимірювання.

Застосунок testo Smart завантажуйте безкоштовно

NOW IN



Download at



Ще Більше приладів для опалювального сезону на
www.testo.kiev.ua



Ще більше приладів, які зроблять все для дотримання комфортного клімату.

testo 440

testo 440

з обігріваною струною

Для легкого вимірювання в повітропроводах.

- Прилад testo 440
- Зонд з обігріваною струною (Ø 9 мм) з кабелем (довжина 1,7 м), датчиком температури, телескопічним подовжувачем (до 0,85 м)
- Кейс для транспортування

Замовлення № 0563 4400

Дізнайтесь ціну*

Зонд-крильчатка (Ø 100 мм)



Замовлення № 0635 9432

Дізнайтесь ціну*

Телескопічний подовжувач



Замовлення № 0554 0960

Дізнайтесь ціну*

Комплект воронок



Замовлення № 0563 4170

Дізнайтесь ціну*

testo 417-1 комплект



Замовлення № 0563 4171

Дізнайтесь ціну*

Додаткове приладдя для 440 dP

testo
SMART

Смарт зонди



Смарт комплект ОВК

Ідеально підходить для вимірювань на вентиляційних системах.

- Термоанемометр testo 405i
- Крильчатий анемометр testo 410i
- Термогігрометр testo 605i
- Пірометр testo 805i
- Кейс для транспортування

Замовлення № 0563 0003 10

Дізнайтесь ціну*

testo 405i

Термоанемометр

Вимірює швидкість та температуру повітря, ідеально підходить для вимірювання в повітропроводах.

Замовлення № 0560 1405

Дізнайтесь ціну*



Смарт комплект Пошук плісняви

Для раннього виявлення ризику появи цвілі.

- Термогігрометр testo 605i
- Пірометр testo 805i
- Кейс для транспортування

Замовлення № 0563 0005 10

Дізнайтесь ціну*

testo 410i

Крильчатий анемометр

Вимірює швидкість та температуру потоку, ідеально підходить для вимірювання на вентиляційних решітках.

Замовлення № 0560 1410

Дізнайтесь ціну*



Смарт комплект Максимальний

Універсальний комплект для вимірювання температури, вологості, швидкості потоку та тиску.

- 2 x термометр із затискачем testo 115i
- 2 x манометр testo 549i
- 2 x термогігрометр testo 605i
- 1 x термометр testo 905i
- 1 x пірометр testo 805i
- 1 x термоанемометр testo 405i
- 1 x крильчатий анемометр testo 410i
- 1 x дифманометр testo 510i
- 1 x Кейс для транспортування

Замовлення № 0563 0002 31

Дізнайтесь ціну*

Опалювальний сезон наближається. Ми надаємо допомогу.

Температура, вологість повітря та матеріалів

testo 830-T2

Пірометр

З лазерним точковим маркером для безконтактного вимірювання температури поверхні.



Замовлення № 0560 8312

Дізнайтесь ціну*

testo 606-2

Вологомір матеріалів

Для вимірювання вологості деревини та будівельних матеріалів, а також температури та вологості повітря.



Замовлення № 0560 6062

Дізнайтесь ціну*

testo 174-T з USB

Логер температури

Для постійного моніторингу температури, із вбудованою пам'яттю на 16000 значень.



Відповідає
технічним
регламентам

Замовлення № 0572 0561

Дізнайтесь ціну*

testo 174-H з USB

Логер температури та вологості

Для постійного моніторингу температури та вологості, із вбудованою пам'яттю на 16000 значень.



Відповідає
технічним
регламентам

Замовлення № 0572 0566

Дізнайтесь ціну*

Вимірювання електричних величин

testo 745

Безконтактний тестер напруги

- Контактне та безконтактне виявлення напруги
- Візуальний та акустичний сигнал



Замовлення № 0590 7450

Дізнайтесь ціну*

testo 750-2

Тестер напруги

- Запатентований круговий світлодіодний дисплей
- Відповідність стандартам DIN EN 61243-3:2011 та CAT III
- 3 ліхтариком для підсвічування точки вимірювання



Замовлення № 0590 7502

Дізнайтесь ціну*

testo 760-2

Цифровий мультиметр

Вимірювання струму, напруги та опору.

- Автоматичне розпізнавання параметрів, що вимірюються
- Вимірювання струму в діапазоні мкА
- Істинне середньоквадратичне виміряне значення (TRMS)



Замовлення № 0590 7602

Дізнайтесь ціну*

testo 770-3

Струмові кліщі з Bluetooth

- Точні вимірювання, навіть при щільному розміщенні кабелів.
- Автоматичне визначення постійного або змінного струму
- Великий дворядковий дисплей
- Bluetooth для підключення до смартфона (із Застосунком testo Smart)



Замовлення № 0590 7703

Дізнайтесь ціну*

Всебічна підтримка від експертів ТОВ Ліфот



У нас є відповіді на ваші запитання

Якщо вам потрібна допомога у вирішенні вимірювальних задач або якщо необхідна порада, який вимірювальний прилад якнайкраще підійде під ваші вимоги: наші експерти завжди готові вам допомогти.

Обслуговування та ремонт офіційного обладнання

Все обладнання testo, придбане через офіційного представника testo в Україні, отримує повну гарантійну, післягарантійну підтримку та сервіс.

Калібрування: Більше точності, більше надійності

Ми відкалібруємо обладнання для вас в українських акредитованих лабораторіях для підтвердження його точності та відповідності стандартам.



Авторизований дистриб'ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка, 83-Д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua