

Be sure. **testo**

НОВИНКА!

testo



01001011110101

Світова інновація: Кожна заправка без зусиль.

Вимірювальні технології для холодильного обладнання стають розумними і зручними з ідеальним поєднанням приладів:

Манометричні колектори, зручні Смарт зонди, нові цифрові ваги та Застосунок testo Smart.



Холодильна технологія – стала простою. Ваша робота буде більш ефективною і зручною, ніж будь-коли раніше.

Ми вирішили покласти край високій складності та навантаженості при роботі з холодильним обладнанням. Натомість зробивши вашу щоденну роботу більш швидкою, ефективною та професійною. Наша мета - вивести виконання завдань з налаштування холодильного

обладнання на абсолютно новий рівень. Нові смарт прилади з керуванням через Застосунок звільняють вас від необхідності розплутувати кабелі та виконувати рутинне документування. Відтепер на вашому боці буде ціла команда професійних помічників:

- **Цифрові манометричні колектори testo 557s/550s/550i** стають ще **кращими, завдяки взаємодії** з Застосунком Testo Smart і новими вагами testo 560i з інтелектуальним клапаном.
- **Нові ваги testo 560i** економлять час та зусилля, **автоматично заповнюючи** холодильні системи відповідно до необхідних значень.
- Безкоштовний **Застосунок Testo Smart** об'єднує всі прилади з бездротовим інтерфейсом в одну систему, значно спрощуючи роботу, вимірювання та документування даних.
- Основна перевага: всі наші **манометричні прилади testo обмінюються даними між собою повністю автоматично.**

Ваша команда для роботи. **Новітні** вимірювальні прилади Testo


Завдяки нашому вимірювальному обладнанню, простота експлуатації йде рука об руку з максимальною точністю. Прилади Testo можуть бути підключені один до одного бездротовим шляхом і повністю автоматично. Наші інноваційні продукти охоплюють всі завдання вимірювання, що пов'язані з технологією охолодження, роблячи щоденну роботу зручною і зрозумілою для вас. І ось як це працює:



Налаштування холодильних систем стане простішим: завдяки бездротовій взаємодії **манометричних колекторів testo 557s, 550s та 550i** зі Смарт Зондами для вимірювання тиску, температури та вологості, а також завдяки Застосунку testo Smart.



Заправлення систем кондиціонування – ще зручніше ніж будь-коли раніше, завдяки бездротовій взаємодії манометричних колекторів із новим комплектом ваг **testo 560i** та Смарт клапана з Застосунком testo Smart для автоматичного заправлення холодоагентом необхідної ваги.



Вакумування холодильних систем – максимально просто завдяки бездротовій взаємодії **вакуумметра testo 552i** з Застосунком testo Smart без необхідності підключення кабелів та шлангів.

Підсумовуючи: робота стане легшою, завдяки об'єднанню наших смарт вимірювальних приладів в одну систему через Застосунок testo Smart.



Повністю автоматична заправка - це просто. **З новими цифровими вагами та клапаном.**

Світова інновація від Testo доступна для замовлення в Україні: **цифрові ваги для фреону testo 560i.**

Відтепер заправка холодильних систем та теплових насосів стає максимально простою. Завдяки запатентованій технології, новим вагам та інтелектуальному клапану виконується **автоматична заправка у відповідності до необхідного значення**. Ваги **працюють як одна команда з нашими манометричними колекторами через Застосунок testo Smart** на смартфоні чи планшеті.

testo 560i – ось як працює прогрес:

Підключення приладів між собою через Bluetooth повністю автоматичне і абсолютно просте. І так само весь процес заправки: для роботи можна вибрати **одну з трьох автоматичних програм** відповідно до цільового перегріву, переохолодження або ваги фреону.

Просто оберіть програму для заправки в манометричному

колекторі або в Застосунку testo Smart, введіть потрібне значення, а решту ваги з клапаном зроблять самі, замість вас.

- **Повністю автоматична заправка фреоном** з вагами та Смарт клапаном.
- Ваги та клапан **підключаються по Bluetooth через Застосунок testo Smart до манометричних колекторів testo 557s, 550s, 550i** а також до попередніх моделей testo 557/550.
- Новинка **testo 560i доступна в комплекті з клапаном, батарейками та сумкою для транспортування.**

Для використання повністю автоматичної функції заправки треба оновити Застосунок testo Smart.

testo 560i

Головні переваги



- **Наочне відображення всіх вимірних значень** для процесу заправки зі збереженням отриманих даних в Застосунку testo Smart.
- **Висока точність вимірювання** з максимальною вагою балонів з фреоном до 100 кг.
- **Супер зручний:** Компактний корпус, невелика вага, зручна ручка для перенесення та міцна сумка для транспортування.
- **3D кути для точного позиціонування** та текстурована гумова поверхня для стабільного утримання балона.
- **Переваги зі всіх сторін:**
Тривалий час автономної роботи до 70 годин.
 (4 батарейки AA в комплекті).
Дальність дії Bluetooth до 30 м.



Просто першокласні: наші три манометричні колектори - testo 557s, 550s, 550i.



Бездротові вимірювання, просте документування - з Bluetooth® 5.0, Застосунком testo Smart і безкоштовним ПЗ для ПК testo DataControl.



Компактний, зручний, надійний: Міцний корпус із заглибленим дисплеєм завжди ідеально виконує свою роботу.




Надзвичайно великий дисплей, Застосунок testo Smart і інтуїтивно зрозуміле меню для швидких та простих вимірювань.

Наші **цифрові манометричні колектори testo 557s, 550s і 550i** зроблять ваші вимірювання на холодильних системах, кондиціонерах і теплових насосах швидкими, легкими і якісними, як ніколи раніше. Великий дисплей відображає одразу **всі дані вимірювань** і спрощує аналіз отриманих результатів. **Гід-меню** проведе вас крок за кроком по вимірюванням і допоможе визначити високий і низький тиск, температуру конденсації і випаровування, а також перегрів і переохолодження.

Bluetooth® зонди температури, тиску та вологості підключаються **автоматично до приладу**, та разом з Застосунком testo Smart, забезпечують ще більшу гнучкість при застосуванні.

Ще одна перевага: манометричні колектори та Застосунок **завжди мають необхідний вам тип фреону**, доступний до вибору. Все для максимальної точності: від початку і до кінця роботи.



Бездротові, компактні та керовані Застосунком вимірювання без зусиль зі Смарт зондами testo.

Отримуй точні значення температури: testo 115i.

Представляємо наш бездротовий термометр із затискачем testo 115i. Ідеальний прилад для вимірювання температури, сервісного обслуговування та усунення несправностей на холодильних системах та кондиціонерах.



- **Швидке визначення зміни температури**, завдяки відображенню її на графіку.
- **Бездротова передача результатів вимірювання** з testo 115i до Застосунку testo Smart для зручного перегляду на смартфоні чи планшеті.
- Забезпечує **вимірювання температур прямого та зворотного потоку**.
- **Аналіз та відправлення електронною поштою даних вимірювань** через Застосунок testo Smart.
- Безпроблемне вимірювання в місцях, розміщених далеко одне від одного, завдяки дальності дії **Bluetooth® до 100 м**.
- **Автоматичне підключення з колектором**: дані з testo 115i відображаються на манометричному колекторі. **Зміни температури помітні одразу**.

testo 552i – це так просто.

Простий ефективний Смарт зонд вакууму testo 552i, що керується через Застосунок, надає вам багато переваг: він доповнює комплект Смарт зондів testo, функцією швидкого та надійного бездротового вимірювання вакууму.

Ще більше наочних переваг:

- **Швидко та легко визначайте вакуум**, завдяки графічному відображенню в Застосунку або на дисплеї манометричного колектора.
- **Вимірюйте вакуум без кабелів та шлангів** - із Застосунком testo Smart чи манометричним колектором.
- **Компактний, надійний та міцний**, завдяки корпусу з класом захисту IP 54.
- **Просте підключення** до будь-якого сервісного штуцера, завдяки адаптеру з вигином під 45°.



Ваш робочий процес: без зусиль. Смарт підхід до роботи.

Перетворіть свій смартфон на центр керування: використовуйте **Застосунок testo Smart** для зручного підключення та керування приладами testo **для всіх типів холодильних систем та кондиціонерів**. Таким чином, Ви завжди матимете доступ до результатів вимірювань і всі важливі дані будуть під рукою. За допомогою Застосунку testo Smart Ви зможете проаналізувати результати ще швидше.

Збережені в Застосунку **програми вимірювання** допоможуть вам крок за кроком пройти всі етапи вимірювання та уникнути помилок. Створіть базу замовників з місцями вимірювань в найкоротші терміни.

- **Інтуїтивні меню вимірювань**
- **Просте документування**
- Відправка звітів вимірювань в **PDF** або **Excel**
- Використовуйте свій **планшет/смартфон як другий екран**
- **Для всіх типів холодильних систем та систем кондиціонування**
- **Бездротове підключення до всіх вимірювальних приладів** для кондиціонування та холодильних систем

**Завантажуй
безкоштовно**
для Android та iOS

Простота в управлінні вимірюваннями та даними замовників. **testo DataControl** робить це можливим.

Отримайте найважливіші дані саме там, де вони потрібні! За допомогою програмного забезпечення testo DataControl, Ви зможете легко та швидко обробляти результати вимірювань та профілі клієнтів на ПК.



- **Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача:** будь-яка інформація за один клік
- Побудова графіків одночасно **для 4 вимірювальних параметрів**
- **Керуйте профілем замовника та місцем вимірювання:** Застосунок, цифровий манометричний колектор та програмне забезпечення синхронізуються через WLAN

Шість готових для вас комплектів. Замовляйте манометричні колектори вже сьогодні.

testo 550s

Базовий комплект

Комплект Смарт манометричного колектора testo 550s з двома зондами температури **з кабелем**, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 5501



Смарт комплект

Комплект Смарт манометричного колектора testo 550s з двома **бездротовими** зондами температури, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 5502



Смарт комплект зі шлангами

Комплект Смарт манометричного колектора testo 550s з двома **бездротовими зондами температури, трьома шлангами**, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 5503



testo 557s

Смарт комплект з вакуумметром

Комплект Смарт манометричного колектора testo 557s з двома **бездротовими зондами температури, вакуумметром testo 552i**, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 5571



Смарт комплект з вакуумметром та шлангами

Комплект Смарт манометричного колектора testo 557s з двома **бездротовими зондами температури, вакуумметром testo 552i, чотирма шлангами**, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 5572



testo 550i

Смарт комплект*

Комплект Смарт манометричного колектора testo 550i з двома **бездротовими зондами температури**, кейсом, батарейками та заводським протоколом калібрування

Номер замовлення 0564 3550



* testo 550i доступний для замовлення, як окремий прилад, включаючи батарейки (3 x AAA) та заводський протокол калібрування, номер замовлення 0564 2550

Прилади, що здатні полегшити Ваше життя. Від ваг до Смарт зондів.



testo 560i
Комплект цифрових ваг зі
смарт клапаном та сумкою
для транспортування

Номер замовлення 0564 2560



testo 552i
Смарт вакуумметр

Номер замовлення 0564 2552



testo 115i
Смарт термометр з
затискачем

Номер замовлення 0560 2115 02



testo 549i
Смарт манометр високого
тиску

Номер замовлення 0560 2549 02



testo 915i
Комплект Смарт
термометру зі змінними
зондами

з кейсом та батарейками

Номер замовлення 0563 5915



Смарт комплект Охолодження
Комплект Смарт зондів для
холодильних систем

2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x кейс

Номер замовлення 0563 0002 10



testo 510i
Смарт дифманометр


вкл. комплект шлангів з
адаптером та батарейками

Номер замовлення 0560 1510



testo 316-3
Детектор витoku фреону і
холодоагентів

Номер замовлення 0563 3163



**Тримач з магнітом для
манометричних колекторів
testo 557s/550s/550i**

Номер замовлення 0564 1001

Світова інновація: Цифрові ваги testo 560i



Наш новий прилад testo 560i забезпечує нечувані переваги:
**Автоматична та точна заправка відповідно до
цільового перегріву, переохолодження та ваги фреону,** завдяки
Смарт клапану. Легко, зручно та з економією часу.

Підлягає зміні без попередження.

Авторизований дистриб'ютор Testo SE &
Co. KGaA в Україні
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Ілленка 83д, оф.403, Київ, 04119
тел.: 044 501-40-10, 501-40-44
095-111-80-10
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua